

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES

CALIBRE ¼ ANCHO
5 CMS LARGO 10
CMS



ANCLA PARA CORTINA

Material: Solera de acero
al carbón A-36 ¼"×2"
Acabado: Galvanizado

3/16: A-2.54 CMS
L-6.5 CMS

1/4: A-2.54 CMS
L- 6.5 CMS



ARMELLAS PARA CORTINA METALICA

Material: Solera de acero al carbón A-3/6,
1/4,"×2"

Acabado: Galvanizado

Usos: Portacandados para cortinas
metálicas

L-1.4
A-1.5 CMS
P-8 GRS POR PZA



BALA PARA BOMBO TROQUELADO


Material: Acero 1018 bajo carbón.

Acabado: Natural

Usos: Rodamiento para bombo troquelado

CH-L-56 CMS
A-34 CMS
C-3/16
USO: PARA
CORTINAS DE 4 MTS
DE ALTO

GR-L-56 CMS
A-34 CMS
C-3/16
USO: PARA CORTINAS
DE 5 MTS DE ALTO



APARATOS PARA CORTINA METALICA

Material: Fierro colado

Medidas: Chico (cortina de 4 mts.) y Grande
(cortina de más de 5 mts.)

Acabado: Primer rojo óxido

Usos: Mecanismos con engranes para apertura y
cerrado de cortinas metálicas

1/2-12CMS

1/2

5/8-15 CMS

5/8

3/4-20 CMS

3/4



1-25 CMS
1

AROS TOCA PUERTAS TROQUELADOS


Material: Redondo de fierro negro

Medidas: ½" (12 cms. Diámetro), 5/8" (16 cms.
Diámetro), ¾" (20 cms. Diámetro) y 1" (25
cms. Diámetro).

Acabado: Natural

Usos: Ornamental en puertas metálicas
exteriores

C-1/2
A-1 1/2
L-1/2



BASA DE FIERRO PARA CUADRADO

Acabado: Natural

Medidas: ½" y 5/8"

Material: Acero

Usos: Ornamental.

#CONSTRUYELOCONIMMSA
PERFIHERRAJES IMMSA
CATALOGO DE HERRAJES

L-20 CMS
 A-10 CMS
 C-1/4*4
 P-11/2



BIBELES PARA PORTON METALICO

Acabados: Galvanizado y Pintado

Chico: 1/4*1.5*14.5 cms. Largo balero 4 cms.

Mediano: 1/4*2*15 cms. largo balero 4 cms.

Gigante: 1/4*3*18 cms. largo balero 6 cms.

Mega:

Material: Solera de acero troquelada con balero de acero inoxidable

Usos: Pivote superior para giro de puertas metálicas.

L-14.5 CMS
 A-3CMS
 C-11/2
 P-5/8

CAPACIDADE CARGA : 100
 KGS PARA PUERTAS DE
 HASTA 2.5 MTS DE LARGO



BIBEL TAPADO CON BALERO

Acabado: Galvanizado y tropical izado.

Medidas: 1/4*2" de ancho y 15 cms. De largo.

Material: Solera de acero troquelada.

Usos: Para puertas metálicas exteriores.

L-12.3 CMS
 A-3.7 CMS
 C-11/2
 P-5/8

CAPACIDADE CARGA : 100 KGS PARA
 PUERTAS DE HASTA 2.5 MTS DE LARGO



BIBEL TAPADO CON BALERO DE LUJO

Acabado: Galvanizado de lujo.

Usos: Para puertas metálicas exteriores

L-14.5 CMS

C-1/4*11/2


CAPACIDAD DE

CARGA: 75 KGS

PARA PUERTAS

DE HASTA 2.5

MTS DE LARGO



BIBEL DE PERNO O GOZNE

Acabados: Galvanizado, tropicalizado y pintado

Medidas: 3/16"*11/2"*14.5 cms. largo

Material: Solera de acero troquelada

Usos: Pivote superior de giro para puertas metálicas exteriores de mediano peso.

L-12.3 CMS
 A-3.7 CMS
 C-11/2
 P-5/8

CAPACIDADE CARGA : 50 KGS PARA
 PUERTAS DE HASTA 1.5 MTS DE
 LARGO



BIBELES CON BALERO PARA PORTON METALICO DE LUJO

Acabados: Galvanizado de lujo

Chico, Mediano, Gigante y Mega

Usos: Pivote superior para giro de puertas metálicas.



BIRLOS PARA TECHO

Diámetros: 3/16", 1/4" y 5/16"

Largos: Desde 3" hasta 24"

Material: Acero 1010 y 1018

Acabados: Galvanizados y tropicalizados

Accesorios: Tuerca cuadrada, rondana plana de lámina y rondana cónica de plástico

Usos: Fijación de láminas para techados

#CONSTRUYELOCONIMMSA
PERFIHERRAJES IMMSA
CATALOGO DE HERRAJES

C-14
 L-8 CMS
 A-4.5 CMS



BISAGRA DE PROYECCION

Material: Lámina de acero calibre 12 y 13

Acabado: Negro

Usos: Para ventanas de perfil tubular

C-14
 L-8 CMS
 A-4.5 CMS



BISAGRA TUBULAR FORJADA

Materiales: Redondo de acero 1018

Acabados: Acero Pulido

Medidas: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 y 1 pulgs.

Tipos: Forjadas (pulidas)

Usos: Puertas metálicas ligeras

(1)
 D-4 CMS
 A-6
 USO: cortinas metálicas
 (11/4)
 D-4 CMS
 A-6
 USO: cortinas metálicas



(11/4)
 D-4 CMS
 A-6
 USO: cortinas metálicas

BOMBOS SENCILLOS DE ALUMINIO Y FOFO

Acabado: Galvanizado de lujo.

Usos: Para puertas metálicas exteriores

D-3/4, L-7.4 CMS
 D-5/8, L-6.5 CMS
 D-1, L-9.5 CMS
 D- 1/2, L-5.5 CMS
 D- 3/8, L-4.5 CMS



BISAGRA TUBULAR NEGRA

Materiales: Redondo de acero 1018 y cold roll

Acabados: Negro (cold roll)

Medidas: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 y 1 pulgs.

Tipos: Negras

Usos: Puertas metálicas ligeras

L-4.5
 D-3/8
 P-0.042 KGS
 L-5.5
 D-1/2
 P-0.0465 KGS
 L-6.5
 D-5/8
 P-0.0835 KGS



L-7.4
 D-3/4
 P-0.140 KGS
 L-9.5
 D-1
 P-0.3115 kgs

BISAGRAS TUBULARES TORNEADAS

Materiales: Redondo de acero 1018 y cold roll

Acabados: Pulido (cold roll)

Medidas: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 y 1 pulgs.

Tipos: Torneadas pulidas

Usos: Puertas metálicas ligeras

FO.FO. (1)
 BOMBO EMBALADO DE FO.FO. PARA
 CORTINA METALICA 25 MM
 DIAMETRO INTERIOR 4
 FO.FO. (11/4)
 BOMBO EMBALADO DE FOFO PARA
 CORTINA METALICA 32 MM
 DIAMETRO DE INTERIOR 4.5 CMS

FO.FO. (11/2)
 BOMBO EMBALADO DE FOFO PARA
 CORTINA METALICA 32 MM
 DIAMETRO DE INTERIOR 5.5 CMS



BOMBOS EMBALADOS DE ALUMINIO Y FOFO

Tipos: Embalados (rodillo integrado)

Diámetro exterior: 7 pulgs.

Diámetro interior: Para tubos de 1, 1 1/4 y 1 1/2 pulgs.

Material: Aluminio y fierro colado

Usos: Para cortinas metálicas exteriores

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES

(1)
L-6.5CMS
A-17.5
C-14
PERNO-0.968 CON 28 BALAS
USO- CORTINAS METALICAS

(11/2)
L-6.5 CMS
A-17.5
C-14
PERNO-1.094 CON 36 BALAS
USO- CORTINAS METALICAS

(2)
L-6.5 CMS
A-17.5
C-14
PERNO-1.083 CON 32 BALAS
USO- CORTINAS METALICAS



BOMBO TROQUELADO DE LAMINA

Tipos: Embalados (rodillo integrado)

Diámetro exterior: 7 pulgs.

Diámetro interior: Para tubos de 1, 1 1/4 y 1 1/2 pulgs.

Material: Lámina de acero troquelado Cal. 14

Usos: Para cortinas metálicas exteriores

CHICA
L-27.2 CMS
A-21 CMS
MEDIANO
L-28 CMS
A-22 CMS

GRANDE
L-32 CMS
A-26 CMS



ALTURA:8.6 CMS
ANCHO 4.6 CMS
MATERIAL:ACERO
C-14
PESO:0.072
USO:PUERTAS
SOPORTA PESOS DE : 50 KGS

BROCAS DE ALTA VELOCIDAD Y DE CONCRETO

Material: Acero alto carbón

Medidas: Desde 1/16 hasta 5/8 pulgs. en alta velocidad, y desde 1/8*3 hasta 1*12 pulgs. en concreto

Especialidades: Brocas con zanco o extensión delgada en brocas para concreto




ALTURA:8.6 CMS
ANCHO 4.6 CMS
MATERIAL:ACERO
C-14
PESO:0.0605
USO:PUERTAS
SOPORTA PESOS DE : 50 KGS
DIAMETRO DE RUEDA 1 3/8

CAJAS PARA BUZON

Material: Lámina de acero cal. 22

Medidas: Chica (27.5*21 cms), mediana (28*22 cms.) y grande (32*26 cms.)

LARGO:3.5 CMS
ANCHO :2.5CMS
SOPORTA PESOS DE : 50 KGS



CARRETILLAS MOD.10


Material: Lámina de acero cal. 16 con rueda embalada de acero redondo 15/16"

Acabados: Galvanizado

Tipos: Escuadra (10.5E)

Usos: Para perfil metálico en ventanas y rieles para closet

LARGO TOTAL ENTRE RUEDAS:6 CMS
ANCHO TOTAL ENTRE RUEDAS: 3.5 CMS
CUERPO CUADRADO SOLIDO DE : 3/4
PESO APROXIMADO: 212 KGS
CAPACIDAD DE CARGA : 200 KGS



CARRETILLAS MOD.10.5 PARA CLOSET Y VENTANA

Modelo: escuadra y recta

Material: Lámina de acero cal. 14 con rueda embalada de acero redondo 15/16"

Acabados: Galvanizado

Tipos: Recta (10E), y Escuadra (10R)

Usos: Para perfil metálico en ventanas y rieles para closet

Carretillas mod. 16 ó 8000 para riel aéreo tipo "U".

Material: Cuadrado de acero 5/8" y llantas de cold roll redondo de 15/16", contra de lámina cal. 16

Acabados: Galvanizado

Accesorios: Contra de lámina, tornillo y tuerca

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES



carretilla mod 16 o 8000 para riel aereo tipo "u"

Material: Cuadrado de acero 5/8" y llantas de cold roll redondo de 15/16", contra de lámina cal. 16

Acabados: Galvanizado

Accesorios: Contra de lámina, tornillo y tuerca

MATERIAL: ACERO
PESO:0.096
ACABADO: GALVANIZADO



ANCHO TOTAL ENTRE
RUEDAS:3.5 CMS
PESO APROX:0.0910
KGS
CAPACIDAD DE
CARGA : 150 KGS
PARA RIEL 1400



carretilla mod. 16.5 o 7000 para riel aereo tipo "u2"

Material: Cuadrado de acero 5/8" y llantas de cold roll redondo de 15/16", contra de lámina cal. 16

Acabados: Galvanizado

Accesorios: Contra de lámina, tornillo y tuerca

LARGO:4.7 CMS
ANCHO: 2 CMS
ALTURA: 1.3 CMS
C-16

PESO:0.0245KGS
DIAMETRO:2.3 CMS
USO:PUERTAS Y VENTANAS
PARA RIEL 124



CARRETILLA MOD.18.5 PARA RIEL TIPO "l"

Material: Lámina de acero cal. 14 con rueda embalada de acero o nylon

Acabados: Galvanizado y tropicalizado

Baleros: 2

Usos: Para puertas de madera tipo closet

Capacidad máxima de carga: 25 Kgs./juego

carretilla mod 22 o 350 de 1 rueda radial

Tipos: Llanta radial o llanta cuadrada

Material: Lámina de acero cal. 16 con rueda embalada de acero redondo de 7/8"

Acabados: Galvanizado

Usos: Para puertas y ventanas metálicas y de madera

Capacidad máxima de carga: 10 kgs. / juego

LARGO:5 CMS
ANCHO: 2 CMS
C-16
PESO APROXIMADO:0.030
PARA RIEL 124



PARA RIEL 1500
CAPACIDAD DE CARGA 500 KG
LARGO:10.5 CMS
ANCHO:3.6 CMS
PESO:0.700 KGS
USO: PUERTAS CORREDIZAS



BALA PARA BOMBO TROQUELADO

Tipo: Llanta cuadrada

Material: Lámina de acero cal. 16 con rueda embalada de acero redondo de 7/8"

Acabados: Galvanizado

Usos: Para puertas y ventanas metálicas y de madera

Capacidad máxima de carga: 10 kgs. / juego

Carretillas mod. 16 ó 8000 para riel aéreo tipo "U".

MODELO: 9100/60
CAPACIDAD DE CARGA 500 KGS./PAR
LLANTA EMBALADA DE 1 7/8"
CUADRADO SOLIDO DE 3/4"
LARGO TOTAL 10 CMS
ANCHO TOTAL LLANTA/LLANTA 4 CMS
MATERIAL ACERO
ACABADO GALVANIZADO
USO PUERTAS CORREDIZAS

<https://www.phimmsa> | 55-30-31-00-15

CAFETAL 241, GRANJAS MEXICO IZTACALCO , 08400 , CDMX


#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES

R-11
L-10.5 CMS
D-1/2
P-0.444 KGS

R-15
L-16 CMS
C-10
D-5/8
P-0.491 KGS



R-20
L-25 CMS
C-12
D-5/8
P-0.585 KGS

R-20
L-25 CMS
C-12
D-5/8
P-0.585 KGS

R-30
L-17 CMS
C-12
D-3/4
P-1.100 KGS

cerrojos para porton tipo mauser colonial

Material: Lamina de
acero cal. 14, 16 y 18
Acabados:
Galvanizado
Tipos: R-05 (10 cms.)
redondo 3/8"

R-10 (13 cms.)
redondo 1/2"
R-15 (18 cms.)
redondo 5/8"
R-25 (23 cms.)
redondo 5/8"
R-30 (25 cms.)
redondo 3/4"
R-35 hueco (34
cms.) redondo 1"
R-35 sólido (34
cms.) redondo 1"

R-35
L-21.5 CMS
C-15
D-1
P-0.870



R-35
L-21.5 CMS
C-15
D-1
P-1.805

CERROJOS PARA PORTON TIPO MAUSER

#1
L-1
A-1


#2
L-3/8
A-3/8

#3
L- 1 3/4
A- 1 3/4

#4
L- 2
A- 2

#5
L- 2 1/8
A- 2 1/8

#6
L- 2 1/2
A- 2 1/2



#1
L-2 1/4
A-1 1/4

#2
L-3
A-1 1/2

#3
L-3 5/8
A-1 7/8

#4
L-4 1/4
A-2 1/8

CHAPETON DE BRONCE CUADRADO Y ROMBO

Material: Bronce
Acabados: Pulido
Tipos: Cuadrados, rombos y cabeza de león
Medidas: Desde el #0 hasta el #7 dependiendo
del modelo.
Usos: Ornamentación de puertas exteriores
metálicas



CIERRE O BROCHE RESBALON TIPO AJAX

Material: Lámina de acero con barriles giratorios de
nylon
Acabados: cobrizado y latonado
Usos: Cerrado puertas de madera abatibles
Empaque: Juego de "macho" y "hembra" con 4 tornillos
para lámina 4*09 mm.

SIN MOLDURA
1/2-40 MM
#1-44.5 MM
#2-58 MM
#3-70 MM
#4-90 MM



CON
MOLDURA
1/2-40 MM
#1-44.5 MM
#2-58 MM
#3-70 MM
#4-90 MM

chapetones de laton

Material: Latón
Acabados: Pulido
Tipos: Sin moldura (A), con 1 moldura (B) y con 2
molduras (F)
Medidas: Desde 1 1/2" hasta 3 3/4"
Usos: Ornamentación de puertas exteriores metálicas

ALUMINIO 25 X 25
P-0.804
L-9.5 cms
A-9.5 cms



COLADERA ALUMINIO

Materiales: Aluminio

Medidas: 10*10 cms.
15*15 cms.
20*20 cms.

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES

Materiales: Fierro colado

Medidas: 10*10 cms.
15*15 cms.
20*20 cms.
25*25 cms.
30*30 cms.



COLADERA DE FIERRO COLADO

1
C-16
D-2.5 CMS
USO: ORNAMENTAL

1 1/2
C-16
D-3.8 CMS
USO: ORNAMENTAL

2
C-16
D-5.1 CMS
USO: ORNAMENTAL

2 1/2
C-16
D-6.3 CMS
USO: ORNAMENTAL

3
C-16
D-7.6 CMS
USO: ORNAMENTAL



ESFERAS DE LAMINA

Material: Lámina calibre 22
Acabados: Galvanizado
Medidas: De a" a 3" de diámetro.
Tipos: Ciega, una y dos perforaciones
Usos: Ornamental para adornos de herrería



P-0.108
L-4
A-2

ESLABON DE LAMINA PARA CORTINA METALICA

Material: Lamina
Tipos: Central, 1 oreja y 2 orejas.
Usos: Unión de tiras de cortinas metálicas

5.2
P-2.8 KGS
USO: PERFILES PROLAMSA PARA PUERTA
CANTIDAD: 120 MTS POR ROLLO



5.7
P-3.2 KGS
USO: PERFILES PROLAMSA PARA PUERTA
CANTIDAD: 120 MTS POR ROLLO

COMPLEMENTO PARA MOQUISTERO

Material: Vinil
Acabado: Blanco
Medidas: 5.2 y 5.7 mm.
Tipo: Hueco

P-0.069
L-4
A-2



ESLABON DE ALUMINIO PARA CORTINA

Material: Aluminio fundido
Tipos: Central, 1 oreja y 2 orejas.
Acabados: Natural
Usos: Unión de tiras de cortinas metálicas



C-14
A-4.4 CMS
L-11.9
USO ORNAMENTAL

FIGURA DE LAMINA ALA DE ANGEL

Material: Acero
Tipos: Derecha e Izquierda.
Acabados: Natural
Usos: Ornamentales para herrería

#CONSTRUYELOCONIMMSA
PERFIHERRAJES IMMSA
CATALOGO DE HERRAJES



C-14
D-6
USO: ORNAMENTAL

FIGURA DE LAMINA FLOR CHIAPANECA

Material: Acero
Acabado: Galvanizado
Usos: Ornamentales para herrería



C-14
A-2 CMS
D-10 CMS
USO: ORNAMENTAL

FIGURA DE LAMINA FLOR AZALEA



C-16
A-6.3
L-12.2 CMS

FIGURA DE LAMINA FLOR AMAPOLA

Material: Acero
Acabado: Galvanizado
Usos: Ornamentales para herrería



C-14
A-4.8
L-6.7CMS

FLOR DE LAMINA HOJA FRESNO


Material: Acero
Acabado: Galvanizado
Usos: Ornamentales para herrería



C-14
A-7
L-4 CMS

FIGURA DE LAMINA HOJA HIGO

Material: Acero
Acabado: Galvanizado
Usos: Ornamentales para herrería



C-21
L-14.5 CMS

FIGURA DE LAMINA HOJA JULIETA

Material: Acero
Acabado: Galvanizado
Usos: Ornamentales para herrería

#CONSTRUYELOCONIMMSA
PERFIHERRAJES IMMSA
CATALOGO DE HERRAJES

L-7 CMS
 A-3
 C-16
 Usos: Ornamentales



FIGURA DE LAMINA HOJA LIMON

Material: Acero
 Acabado: Galvanizado
 Usos: Ornamentales para herrería

GRANDE
 C-20
 A-7.6 CMS
 L-7.6 CMS



REALZADA
 C-20
 A-7 CMS
 L-5.5 CMS

FIGURA DE LAMINA HOJA MAPLE

Material: Acero
 Acabado: Galvanizado
 Usos: Ornamentales para herrería

C-21



FIGURA DE LAMINA HOJA OLIVO

Material: Acero
 Tipo: Derecha e Izquierda
 Acabado: Galvanizado
 Usos: Ornamentales para herrería

C-21
 A-3 CMS
 L-6 CMS



FLOR DE LAMINA HOJA ROSA CHICA

Material: Acero
 Acabado: Galvanizado
 Usos: Ornamentales para herrería

C-14
 A-4 CMS
 L-8.5 CMS



FIGURA DE LAMINA HOJA SANTA

Material: Acero
 Acabado: Galvanizado
 Usos: Ornamentales para herrería

C-14
 A-7.5 CMS
 L-9.8 CMS



FIGURA DE LAMINA HOJA SANTANERA

Material: Acero
 Acabado: Galvanizado
 Usos: Ornamentales para herrería

#CONSTRUYELOCONIMMSA
PERFIHERRAJES IMMSA
CATALOGO DE HERRAJES

P-0.108
 L-1.5
 A-1.11



FIGURA DE LAMINA RETOÑO

Material: Acero
 Tipo: Derecha e Izquierda
 Acabado: Galvanizado
 Usos: Ornamentales para herrería

C-20
 D-4 CMS
 REMACHE: 3/16



C-16
 D-11 CMS
 USO ORNAMENTAL

FIGURA DE LAMINA MARGARITA

Material: Acero
 Acabado: Galvanizado
 Medidas: Mini, Chico y Grande con Remache
 y sin Remache
 Usos: Ornamentales para herrería


C-14
 D-10.4 CMS
 USO ORNAMENTAL



C-16
 D-10.4 CMS
 USO ORNAMENTAL

FIGURA DE LAMINA MARGARITA COMBINADO Y TRIPLE

A-7 CMS
 L-9.8
 C-14



C-16
 D-9 CMS
 USO:ORNAMNETAL

FIGURA DE LAMINA MARGARITA ESTRELLA

MATERIAL: FIERRO COLADO
 ACABADO: ESMALTE VERDE
 #4

DIAMETRO DE POLEA: 140mm
 GROSOR POLEA: 110

#5
 DIAMETRO DE POLEA: 170 mm
 GROSOR POLEA: 125 mm

#5
 DIAMETRO DE POLEA: 170 mm
 GROSOR POLEA: 125 mm



GARRUCHAS DE NORIA

Material: Fierro colado
 Medidas: #4, #5 y #6
 Acabados: Esmalte verde
 Usos: Para transportación y carga de productos

TUBO DE ALUMINIO
 L-18 cms
 D-1



Material: Tubo de aluminio estriada
 Acabados: Anodizado oro, natural, verde, azul, rojo, negro, café
 Medidas: 20 cms.
 Tipos: Estriado y liso
 Usos: Para puertas metálicas y de aluminio
 Empaque: 1 pza. con tornillos de fijación

JALADERAS DE ALUMINIO ESTRIADAS

#CONSTRUYELOCONIMMSA
PERFIHERRAJES IMMSA
CATALOGO DE HERRAJES

#1
 L-16.5 cms
 A-3.5 cms



JALADERA DE BRONCE CON MOLDURA

Material: Bronce
 Acabado: Pulido
 Medidas: #1, 2 y 3
 Usos: Para puertas exteriores metálicas

#2
 L-23.2 cms
 A-3.8 cms

#3
 L-28 cms
 A-4.5 cms

#1
 L-9 cms

#2
 L-11 cms

#3
 L-13 cms

#4
 L-15 cms
 #5
 L-17 cms



JALADERA DE BRONCE TIPO PUENTE

Material: Bronce
 Acabado: Pulido
 Medidas: #1, 2, 3, 4 y 5
 Usos: Para cajones y carpintería en general



JUEGO DE ACCESORIO PARA BIRLO Y PIJA

Material: Capuchón de plástico de PVC, rondana de plástico de PVC, rondana de fierro galvanizado y tuerca de acero 1045.
 Acabados: Rondana y tuerca galvanizados.
 Usos: Accesorios para birlo de techo y pija hexagonal y punta de broca especiales para techados.
 Medidas: 3/16", 1/4" y 5/16"

L-14 cms
 A-5 cms
 P-0.063



MANIJAS PARA VENTANAS DE BRONCE COMBINADA

Material: Manija de bronce con respaldo y contras de lámina en cal. 16
 Acabado: Pulido
 Tipos: Derecha e izquierda
 Usos: Para ventanas de perfil de acero



MANIJAS PARA VENTANA DE BRONCE BRILLANTE DE PICO

Material: Manija de bronce con respaldo y contras de lámina en cal. 16
 Acabado: Pulido
 Tipos: Derecha e izquierda
 Usos: Para ventanas de perfil de acero

L-14 cms
 A-5 cms
 C-16



MANIJAS PARA VENTANA TIPO AZUL

Material: Manija en lámina de acero cal. 14 con respaldo de lámina cal. 16
 Acabado: Galvanizado
 Tipos: Derecha e izquierda
 Usos: Para ventanas de perfil de acero.

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA


CATALOGO DE HERRAJES



L-15 cms
A-5 cms
ALTURA: 3.5 cms
C-18

manijas para ventana de lamina

Material: Manija en lámina de acero cal. 20 con respaldo y contra de lámina en cal. 16
Acabado: Galvanizado
Tipos: Derecha e izquierda
Usos: Para ventanas de perfil de acero



L-13 cms
A-5 cms
C-18


MANIJAS PARA VENTANA TIPO PERICO

Material: Zamac y lámina de acero
Acabado: Galvanizado y natural
Usos: Para ventanas de perfil de acero.

ANTIMONIO GR
CAPACIDAD DE LONA: 5-8 mts
L-13 cms
A-12 cms

BRONCE GR
CAPACIDAD DE LONA: 5-8 mts
L-13 cms
A-12 cms

ANTIMONIO CH
CAPACIDAD DE LONA: 2-5 mts
L-10 cms
A-11.5 cms



BRONCE CH
CAPACIDAD DE LONA: 2-5 mts
L-10 cms
A-11.5 cms



MEDIAS ESFERAS DE LAMINA

Material: Lámina de acero
Acabado: Galvanizado
Medidas: Desde ½" y hasta 4" de diámetro
Usos: Ornamental.

MAQUINAS SIN FIN

Material: Bronce, Combinada y Antimonio
Medidas: Chica y Grande
Acabados: Natural
Usos: Para persianas y lonas exteriores

L-2.5
A-2.5



NUDO FO.FO.CENTRAL AZTECA

Material: Fierro colado
Acabado: Natural
Medidas: Diámetro interior para fierro cuadrado de ½ y 5/8 pulgadas.
Uso: Ornamental en cercas exteriores

L-4.5 cms
A-4.2 cms



NUDO FO.FO. CUELLO REDONDO

Material: Fierro colado
Acabado: Natural
Medidas: Diámetro interior para fierro redondo de ½ y 5/8 pulgadas.
Usos: Ornamental en cercas exteriores

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES

L-12.5 cms
A-4 cms



**NUDO FO.FO.CENTRAL Y REMATE
FRANCES**

Material: Fierro colado

Acabado: Natural

Medidas: Diámetro interior para fierro redondo y cuadrado de ½ y 5/8 pulgadas.

Usos: Ornamental en cercas exteriores



**NUDO FO.FO.CENTRAL Y REMATE
NAPOLITANO**

Material: Fierro colado

Acabado: Natural

Medidas: Diámetro interior para fierro redondo y cuadrado de ½ y 5/8 pulgadas.

Usos: Ornamental en cercas exteriores

A-30
L-30
A-4.5
C-14

A-40
L-40cms
A-4.5cms
C-14

A-60
L-60cms
A-4.5cms
C-14

#1
L-5 cms
A- 5cms

#1/2
L-3.7 cms
A- 3.2cms
#3/4
L-4.50 cms
A-4.50cms



#5/8
L-4.5 cms
A-4.5cms

NUDO FO.FO CENTRAL Y REMATE INGLES

Material: Fierro colado

Acabado: Natural

Medidas: Diámetro interior para fierro redondo y cuadrado de ½, 5/8, ¾ y 1 pulgadas.

Usos: Ornamental en cercas exteriores

#1/2
L-4 cms
A-2.5cms

#5/8
L-4 cms
A-2.5cms



NUDO FO.FO.INGLES MEDIA CARA

Material: Fierro colado

Acabado: Natural

Medidas: Diámetro interior para fierro cuadrado de ½ y 5/8 pulgadas.

Usos: Ornamental en cercas exteriores



Material: Respaldo de lámina troquelada en calibres 14.

Fierro sólido cuadrado de ½".

Acabados: Galvanizado

Medida: A-30 , A-40 , A-60

Usos: Pasador de piso

**PASADOR DE PISO GALVANIZADO /
LAMINA**

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES

A-60
L-60cms
A-38
C-3/16

A-30
L-30cms
A-38
C-3/16

A-40
L-40cms
A-38
C-3/16



PASADOR DE PISO TIPO COLONIAL CUADRADO DE GANCHO

Material: Acero.
Acabados: Pintado
Respaldo C. 3/16
Medidas: A-30 , A-40 , A-60
Usos: Pasador de piso



PASADOR DE PISO TIPO COLONIAL CUADRADO DE BOLA

Material: Acero.
Acabados: Pintado mate
Respaldo C. 3/16
Medidas: A-30 , A-40 , A-60
Usos: Pasador de piso

Material: Acero.
Acabados: Pintado mate
Respaldo C. 11
Medidas: A-30 , A-40 , A-60 de 3/8
A-30 , A-40 , A-50 , A-60 de 1/2
A-30 , A-40 , A-50 , A-60 , A-70 ,
A-80 de 5/8
A-30 , A-40 , A-60 , A-80 , A-100 de
3/4
Usos: Pasador de piso



PASADOR DE PISO TIPO COLONIAL REDONDO

05
RESPALDO:5 cms
PICAPORTE:6cms

10
RESPALDO:7.6 cms
PICAPORTE:8.3 cms

13
RESPALDO:10cms
PICAPORTE:12cms

15
RESPALDO:12.5cms
PICAPORTE:16.5cms

9
RESPALDO:8cms
PICAPORTE:9.5cms

13
RESPALDO:10cms
PICAPORTE:12cms

15
RESPALDO:12.5cms
PICAPORTE:16.5cms



PASADOR DE SEGURIDAD

Material: Lámina de acero troquelada
Acabados: Niquelado, latonado y corrugado oro
Medidas: 5, 10, 13 y 16 cms.
Usos: Para puertas metálicas y de madera.

P-50
L-5 cms
P-100
L-10 cms
P-150
L-15 cms



PASADOR PLANO TIPO "COLA DE PATO"

Material: Lámina de acero troquelada
Acabados: Galvanizado, tropicalizado y latonado
Tipos: P-50 (5 cms.)
P-100 (10 cms.)
P-150 (15 cms.)
Usos: Para puertas metálicas y de madera.

1 RANURA
A-2.54 cms
L-34 cms
1 RANURA DOBLADO
A-2.54 cms
L-34 cms
1 RANURA REFORZADO
A-25cms
L-2.5 cms



1 RANURA
REFORZADO
DOBLADO
A-25 cms
L-2.5 cms


PASADOR PARA CORTINA METALICA

Material: Solera de acero A-36 troquelada Medidas pasador: 1/4" y 3/16" * 1" * 34 cms.
de largo. Doblado y sin doblar.
Acabado: Natural
Tipos: Doblado y recto.
Usos: Portacandados para cortinas metálicas.

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES



PERFILES METALICOS

Material: Lámina de acero
Acabados: Natural, Pintro (rojo) y Zintro (verde)
Usos: Para la fabricación de puertas, ventanas y usos diversos en artículos metálicos.

Tipos y medidas: Consulte nuestro catálogo.



PIEZA LATERAL PARA CORTINA METALICA TIPO EUROPEA (PALOMA)

Material: Lámina de acero cal. 18 y 16
Acabados: Galvanizado y negro
Tipos: Derecha e izquierda
Usos: Para unir tiras de cortina metálicas

L-8.5 cms
A-3 cms
C-14



PIEZA LATERAL PARA CORTINA METALICA PLANA AMERICANA

Material: Lámina de acero cal. 16
Acabados: Galvanizado y negro
Tamaños: Chica (8 cms), Grande (8.7 cms), Extra Grande (11 cms)
Tipos: Derecha e izquierda
Usos: Para unir tiras de cortina metálicas



PIEZA LATERAL PARA CORTINA METALICA PLANA

Material: Lámina de acero cal. 16
Acabados: Galvanizado
Tamaños: Mediana (8.5 cms)
Vena corta
Tipos: Derecha e izquierda
Usos: Para unir tiras de cortina metálicas



PIJAS O TORNILLOS PARA LAMINA

Material: Acero bajo carbón 1010 y 1018
Acabado: Galvanizado, latonado, cobrizado, tropicalizado y pavonado
Medidas: #4 al #14 de diámetro, y de 1/4 hasta 2" de largo
Usos: Fijación en superficies metálicas y de madera



PIJAS PUNTA BROCA

Material: Acero bajo carbón 1018
Acabado: Galvanizado y tropicalizado
Medidas: #10 al #14 de diámetro, y de 3/4" hasta 2" de largo
Usos: Para fijación de láminas de techos
Empaque: Juego con rondana cónica de acero y rondana de neopreno

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES



PIÑAS DE HIERRO

Material: Fierro negro
Acabados: Natural y tropicalizado.
Medidas: Para cuadrados de $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ " y $\frac{3}{4}$ "
Usos: Ornamentales en bardas y escaleras.
Otros usos en adornos de muebles metálicos

COLOR BRONCE
L-19 cms
A-8.5 cmS

ALUMINIO COLOR
ORO
L-18.5 cms
A-8.5 cmS




PLACAS PARA CAJA BUZON

Material: Bronce y aluminio
Acabado: Pulido en bronce y natural y negro en aluminio
Usos: Para aplicación en caja buzón




PUNTAS FO.FO.GRECIA 1 /ABETO

Material: Fierro colado
Acabado: Natural
Medida: $\frac{1}{2}$ "
Tipos: Sin bola y con bola
Usos: Ornamental



LACA CORTADA DE ACERO A LA MEDIDA

Material: Fierro negro
Acabado: Natural
Medidas: Espesor de $\frac{3}{16}$ ", $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ " y $\frac{1}{2}$ "
Largos: Cortada a la medida
Usos: Diversos



PUNTAS FIERRO FORJADO DE PROTECCION

Material: Fierro negro cuadrado
Acabado: Natural
Medidas: $\frac{3}{8}$ " y $\frac{1}{2}$ "
Tipos: De 1, 2 y 3 puntas



PUNTAS FO.FO.GRECIA 2/NINJA

Material: Fierro colado
Acabado: Natural
Medida: $\frac{1}{2}$ "
Tipos: Sin bola y con bola
Usos: Ornamental

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES

ALTURA:10.50cms
ANCHO:5.50cms



PUNTAS FO.FO ITALIA / LOTO

Material: Fierro colado
Acabado: Natural
Medida: 1/2"
Tipos: Sin bola y con bola
Usos: Ornamental

ALTURA:11.50cms
ANCHO:7.50cms

ALTURA:11.50cms
ANCHO:7.50cms



PUNTAS FO.FO.OLIMPIA /SAMURAI

Material: Fierro colado
Acabado: Natural
Medida: 1/2"
Usos: Ornamental

LARGO:10cms
ANCHO:5.5cms



PUNTAS FO.FO..ROMA / LYS (GOTICA)

Material: Fierro colado
Acabado: Natural
Medida: 1/2"
Usos: Ornamental

LARGO:11cms
ANCHO:6.6cms



PUNTAS FO.FO.VENECIA/ BARROCA

Material: Fierro colado
Acabado: Natural
Medida: 1/2"
Usos: Ornamental

LARGO:11cms
ANCHO:5.2cms



PUNTAS FO.FO..SICILIA/ ROMANA

Material: Fierro colado
Acabado: Natural
Medida: 1/2"
Usos: Ornamental

3/16*3/8 (5x09mm)
3/16*1/2 (5x12mm)
3/16*5/8 (5x16mm)
3/16*3/4 (5x19mm)
3/16*1 (5x25mm)
3/16*11/4 (5x32mm)



1/4*3/8 (6x09mm)
1/4*1/2 (6x12mm)
1/4*5/8 (6x16mm)
1/4*3/4 (6x19mm)
1/4*1 (6x25mm)
1/4*11/4 (6x32mm)
1/4*11/2 (6x38mm)

REMACHE DE FIERRO SOLIDO

Material: Acero calidad forja 1010 y 1018
Acabado: Negro, recocido (templado)
Tipos: Cabeza plana y redonda (gota)
Medidas: #0, 1, 2 y 3 en cabeza plana
3/16" y 1/4" de diámetro y desde 1/2" hasta 2" de largo en cabeza redonda.
Usos: Para fijación de herrajes en general.

#CONSTRUYELOCONIMMSA
PERFIHERRAJES IMMSA
CATALOGO DE HERRAJES



REMACHE TIPO POP

Material: Acero alto carbón con boquillas intercambiables
 Acabados: Pavonado con esmalte horneado
 Tipos: Manual y de Acordeón
 Usos: Para la instalación de remaches tipo pop.



ACERO ALTO CARBON

RESORTE PARA CORTINA METALICA

Material: Acero alto carbón 1045 templado
 Acabado: Negro
 Medidas: 3/16" y 7/32" de diámetro en largos desde 25 hasta 60 cms.
 Medidas: 5/16" de diámetro, largos de 1.10 y 1.20 mts.
 Usos: Para cortinas metálicas exteriores.


LARGO:30 cms



RESORTE PARA PUERTA MOSQUITERO

Material: Acero 1010 templado
 Acabado: Tropicalizado
 Medidas: 3/8"*37.5 cms.
 Usos: Cierrapuertas para mosquitero.

1/8-3.1mm
 5/32-4.1mm
 3/16-4.8mm
 1/4-6.4mm
 5/16-7.9mm
 3/8-9.5mm
 7/16-11.1mm



1/2-12.5mm
 9/16-14.2mm
 5/8-15.9mm
 3/4-19.1mm
 7/8-22.2mm
 1-25.4mm

RONDANAS DE ACERO PLANAS.

Material: Acero 1010
 Acabados: Negro y galvanizado
 Medidas: Desde 1/8" hasta 1 1/2" de diámetro
 Usos: Diversos en tornillería.



RONDANA CÓNICA VULCANIZA

Material: Acero 1040
 Acabados: Negro y galvanizado
 Medidas: Desde 1/8" hasta 1 1/2" de diámetro
 Usos: Diversos en tornillería



SEGUETAS


Material: Acero especial alta velocidad
 Tipos: UNC (cuerda standard) y UNF (cuerda fina)
 Marcas: Onix, Nicholson y Starret
 Usos: Cortes de diversos materiales

Todas las marcas anteriores son marcas registradas.

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES




**SELLAPOLVOS O
BOTAGUAS**

Material: Aluminio

Acabados: Anodizado natural, oro y duranodyk

Medidas: 80, 90, 100 y 120 cms.

Usos: Para evitar la entrada de agua y tierra.



**TAPA REMATE CON BOLA DE FO.FO.
(TERMINAL, O POSTE DE BOLA)**

Material: Acero especial alta velocidad

Tipos: UNC (cuerda standard) y UNF (cuerda fina)

Marcas: Onix, Nicholson y Starret

Usos: Cortes de diversos materiales

Todas las marcas anteriores son marcas registradas.

D-1/4 (6mm)

L-45mm

D-1/2 (12mm)


L-65 mm

D-5/16

L-50 mm

D-3/8 (6mm)

L-53 mm



SOLDADURA

Medidas: 6013 1/8" y 3/32" 7018 1/8" y 5/32"

Usos: Electrodo para soldar en toda posición sin ninguna restricción.

Diferentes Marcas

TAQUETES DE EXPANSION DE ZAMAC

Material: Aluminio

Acabados: Anodizado natural, oro y duranodyk

Medidas: 80, 90, 100 y 120 cms.

Usos: Para evitar la entrada de agua y tierra.



TAQUETES DE PLASTICO

Material: Plástico

Medidas: 1/4", 5/16" y 3/8"

Acabados: Color blanco

Usos: Para la aplicación de tornillería en muros y plafones



TAQUETES TIPO TX

Material: Plástico

Medidas: Diámetros de 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2".

Largos de 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" y 4"

Acabados: Color blanco

Usos: Para la aplicación de tornillería en muros y plafones

#CONSTRUYELOCONIMMSA

PERFIHERRAJES IMMSA

CATALOGO DE HERRAJES

L-6.7cms
A-6.5cms
USO: CORTINA METALICA




TARUGOS PARA CORTINA METALICA

Material: Fierro colado
Acabados: Natural
Usos: Para cortinas metálicas



TEJUELOS PARA PUERTA METALICA

Material: Redondo de fierro negro y pulido 1018
Acabados: Negro y pulido
Medidas: Desde 1" hasta 3 1/2" de diámetro
Capacidad de carga: De 75 hasta 1,500 kgs.
Usos: Pivote inferior de giro para portones metálicos exteriores.



VARILLAS ROSCADAS

Material: Acero 1010
Acabados: Galvanizado y tropicalizado
Medidas: Desde 3/16" hasta 1 1/2" de diámetro

1/2 a 15 cms
L-15
A-15
C-5/8

5/8 a 15 cms
L-15
A-15
C-5/8



5/8 a 20cms
C-14
D-20 cms

5/8 a 20cms
C-14
D-20 cms

3/4 a 28 cms
C-14
MEDIDA PLACA: 28*28


TOCAPUERTAS

Material: Respaldo de lámina calibre 11. Redondo de fierro negro
Acabados: Natural
Medidas:
Mini (Redondo de 1/2" y placa de 15 cms.) Chico (Redondo de 5/8" y placa de 15 cms.) Grande (Redondo de 3/4" y placa de 20 cms.)



TROLES PARA CARGA

Material: Acero alta resistencia. Ruedas de fierro colado embaladas con rodamientos sellados.
Acabados: Esmalte horneado rojo
Capacidades: Desde 250 kgs. Hasta 3,000 kgs.
Usos: Para carga general en vigas tipo I de 3" hasta 18" con flancos cónicos o planos.



VIDRIOS PARA CARETA

Material: Cristal y vidrio templado
Acabados: Transparente y de sombras
Medidas: Standard
Tipos de sombras: Desde 10 hasta 14 sombras

#CONSTRUYELOCONIMMSA
PERFIHERRAJES IMMSA
CATALOGO DE HERRAJES

5.2-\$385.00

5.7-\$411.68



VINIL PARA MOSQUITERO

Material: Vinil
Acabado: Gris
Tipo: Sólido
Medidas: 5.2 y 5.7 mm.
Colores: Blanco, gris, negro y café

5.2
TIPO:SOLIDO LISO
PESO:3 KGS
CANTIDAD:120 MTS POR ROLLO

5.7
TIPO:SOLIDO ESTRIADO
PESO:3.5 KGS
CANTIDAD:120 MTS POR ROLLO



VINIL PARA MOSQUITERO